

20 342 DC0 **ALLURE BRILLIANT 3-LYUKAS MOSDÓCSAPTELEP, 1/2" S-ES MÉRET**









TERMÉKLEÍRÁS

- Szín: SuperSteel
- Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
- GROHE Long-Life felületkezelés
- GROHE Water Saving 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
- alacsony kifolyószár beépített gyöngyöztetővel
- húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
- flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
- minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

20 342 DC0 **ALLURE BRILLIANT 3-LYUKAS MOSDÓCSAPTELEP, 1/2" S-ES MÉRET**



20 342 DC0 **ALLURE BRILLIANT 3-LYUKAS MOSDÓCSAPTELEP, 1/2" S-ES MÉRET**



ALKATRÉSZEK , március 2018 – now

2: Handle pair (Cikkszám 48320DC0)

3: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45882000)

3.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)

4: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45883000)

4.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)

5: Húzó-rúd (Cikkszám 46787DC0)

6: Vezető (Cikkszám 46794DC0)

7: átfolyás-konstant-tartó (Cikkszám 48160000)

8: Szár rögzítő készlet (Cikkszám 46671000)

9: csavarzat 3/8 x Ø10 (Cikkszám 12914000)

10: Lefolyógarnitúra, 5/4" (Cikkszám 28910DC0)

10.1: Dugó (Cikkszám 07182DC0)

10.2: Excenterrúd (Cikkszám 07052000)

11: csavarzat 1/2" (Cikkszám 1290100M)

11.1: tömítés Ø18,5 x Ø12 x 2 (Cikkszám 0138900M)

12: Csatlakozó-tömlő (Cikkszám 45704000)

13: Szerelőkulcs (Cikkszám 19017000)*

14: Excenterrúd (Cikkszám 07341000)*

* Opcionális kiegészítők