


29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA ÉS BEÉPÍTETT ZUHANYTARTÓVAL




TERMÉKLEÍRÁS


- Szín: króm
- készreszerelő készletként:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- fém fali rozetta, GROHE FastFixation szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
- GROHE Long-Life felületkezelés
- GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, GROHE Water Saving-tól a teljes mennyiségig
- cserélhető piktogramok
- GROHE TurboStat táglótestes termoelem
- GROHE ProGrip recézett tekerőgombbal
- GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
- GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
- beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
- a kimenetek akár egyszerre is működtethetők
- integrált zuhanycsatlakozás zuhany kimenettel 1/2"
- beépítőkészlet nélkül
- átfolyási teljesítmény: B kimenet = 24 liter / perc kézizuhany = 12 liter / perc B kimenet + kézizuhany = 27 liter / perc



29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA ÉS BEÉPÍTETT ZUHANYTARTÓVAL



29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSZTÁT FALSÍK MÖGÖTTI TELEPÍTÉSHEZ, 2 FOGYASZTÓRA ÉS BEÉPÍTETT ZUHANYTARTÓVAL



ALKATRÉSZEK , január 2020 – now

- 1: szerelősablon (Cikkszám 48364000)
 - 2: Hőmérséklet-szabályozó fogantyú (Cikkszám 49029000)
 - 3: Rozetta (Cikkszám 49034000)
 - 4: nyomógomb-működtetés (Cikkszám 48361000)
 - 5: Kartus (keverő) (Cikkszám 48359000)
 - 5.1: Orsó (Cikkszám 49088000)
 - 6: Termosztát kompakt-belső rész 3/4" (Cikkszám 49028000)
 - 7: Visszacsapó szelepek (Cikkszám 47979000)
 - 8: Tömítés (Cikkszám 48360000)
 - 9: Dugókulcs (Cikkszám 49059000)*
 - 10: Visszafolyás-gátló szelep (EN1717) (Cikkszám 14055000)*
 - 11: GROHE Turbostat termoelem 3/4" (Cikkszám 49003000)*
 - 12: Vízlezáró (Cikkszám 14053000M)*
 - 13: Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm (Cikkszám 14048000)*
- * Opcionális kiegészítők